



REFINISH





REFINISH

Grâce à la technologie unique « High Precision », les produits de polissage REFINISH garantissent un résultat rapide, brillant et sans hologrammes dans de nombreuses situations. Ils conviennent aux machines rotatives et double action et sont 100 % sans silicone. Les pads à code couleur, disponibles en différentes duretés, ainsi que les microfibres sans couture facilitent le travail

et contribuent à un excellent résultat final. Découvrez REFINISH.



DIAMOND CUT 3000

REFL30

RAPID CUT 4000

REFL40

FINAL CUT 9000


REFL90

ULTRA FINISH 12000

REFL12

HEAVY CUT


HIGH GLOSS





REFINISH

État de la peinture











DIAMOND CUT 3000

Extreme Cutting Power

Cutting ●●●●●●●●●●
Gloss ●●●●●●●●●●



Cartec Diamond Cut 3000 est un compound à très fort pouvoir de coupe, adapté aux peintures dures et résistantes aux rayures. Il élimine rapidement les rayures profondes, marques de ponçage à partir du P1200, brouillard de pulvérisation, peau d'orange, poussières et coulures. Il est également très efficace sur les peintures fraîchement appliquées.

- Coupe rapide et profonde • Gain de temps • Très efficace sur peintures dures et fraîches
- Élimine les marques de ponçage à partir du P1200
- Brillance immédiate • Essuyage facile • Sans silicones, ammoniac ni fillers

RAPID CUT 4000

Heavy Cutting Power

Cutting ●●●●●●●●●●
Gloss ●●●●●●●●●●



Cartec Rapid Cut 4000 convient aux restaurations exigeantes de peinture. Idéal pour raviver les peintures altérées ou marquées, il élimine les rayures profondes, marques de ponçage à partir du P1500 et autres imperfections. Son application fluide facilite la restauration de la surface. Un produit adapté aux detailers comme aux carrosseries.

- Coupe rapide et profonde • Travail fluide • Sans silicones, ammoniac ni fillers • Brillance immédiate • Faible poussière • Gain de temps • Essuyage facile

FINAL CUT 9000

One Step Cutting Power

Cutting ●●●●●●●●●●
Gloss ●●●●●●●●●●

Cartec Final Cut 9000 est un produit de finition « one-step » qui apporte une brillance profonde. Il élimine facilement les petites rayures et hologrammes. Cette technologie permet aux professionnels de travailler efficacement et convient aussi parfaitement comme étape de finition après un compound.



- Technologie one-step équilibrée • Idéale avec une machine double action • Élimine rapidement fines rayures et hologrammes • Brillance très profonde

ULTRA FINISH 12000

High Gloss Finish

Cutting ●●●●●●●●●●
Gloss ●●●●●●●●●●



Cartec Ultra Finish 12000 est un produit de finition qui apporte une brillance extrêmement profonde. Il garantit un résultat sans hologrammes et un niveau de brillance élevé.

• Brillance extrêmement profonde • Résultat sans hologrammes • Ne laisse pas de film gras • Sans silicones, ammoniac ni fillers

PANEL SPRAY

Surface Control
And Preperation



Cartec Panel Spray est un nettoyant à base d'alcool isopropylique qui élimine facilement résidus de polissage, cires, silicones et solvants de la surface.

Cartec Panel Spray est essentiel avant l'application de Ceramic Guard afin d'améliorer l'adhérence et donc la durabilité de la protection.



- Nettoyage efficace et approfondi
- Révèle l'état réel de la peinture
- Idéal pour contrôler après polissage
- Prépare la peinture pour Ceramic Guard

WAXCOAT

High Gloss Protection

Cutting
Gloss



Cartec WaxCoat contient des polymères spécifiques et de la cire de Carnauba pour apporter protection durable et brillance. WaxCoat ne possède pas d'action polissante.

- Cire de Carnauba pour une protection optimale • Résultat très lisse et brillant • Application manuelle facile • Compatible carrosserie • Formule sans hologrammes

HYBRID WAX

Liquid Spray Wax

Cutting
Gloss



Cartec Hybrid Wax apporte une brillance exceptionnelle de type miroir aux peintures neuves comme polies, avec un résultat propre et sans traces.

- Brillance profonde • Protection durable •
- Elimine les salissures légères • Non gras et sans hologrammes • Convient aussi aux plastiques



REFINISH

Tableau des
pads

PAD TRÈS DUR – texture
grossière



Pouvoir de coupe extrême, brillance moyenne

PAD DUR – texture
moyenne



Pouvoir de coupe élevé, brillance moyenne à élevée

PAD MOYEN SOUPLE – texture
fine



Pouvoir de coupe moyen, brillance élevée

PAD ULTRA SOUPLE –
texture ultra fine



Faible pouvoir de coupe, très haute brillance





REFINISH

Tableau des pads

REFL30

DIAMOND CUT 3000

Cutting Gloss

DUAL ACTION	ROTARY
 180x30 mm <i>RF2319</i> ∅ 150 mm	 150x30 mm <i>RF2310</i> ∅ 125 mm
 150x25 mm <i>RF2316</i> ∅ 125 mm	 80x25 mm <i>RF2312</i> ∅ 75 mm
 100x25 mm <i>RF2317</i> ∅ 75 mm	
 70x20 mm <i>RF2315</i> ∅ 50 mm	
 45x15 mm <i>RF2318</i> ∅ 30 mm	

REFL40

RAPID CUT 4000

Cutting Gloss

DUAL ACTION AND ROTARY
 165x23 mm <i>RF2411</i> ∅ 150 mm
 140x23 mm <i>RF2410</i> ∅ 125 mm
 90x23 mm <i>RF2412</i> ∅ 75 mm
 65x20 mm <i>RF2413</i> ∅ 50 mm
 50x20 mm <i>RF2414</i> ∅ 30 mm

REFL90

FINAL CUT 9000

Cutting Gloss

DUAL ACTION	ROTARY
 180x30 mm <i>RF2159</i> ∅ 150 mm	 150x30 mm <i>RF2150</i> ∅ 125 mm
 150x25 mm <i>RF2156</i> ∅ 125 mm	 80x25 mm <i>RF2152</i> ∅ 75 mm
 100x25 mm <i>RF2157</i> ∅ 75 mm	
 70x20 mm <i>RF2155</i> ∅ 50 mm	
 45x15 mm <i>RF2158</i> ∅ 30 mm	

REFL12

ULTRA FINISH 12000

Cutting Gloss

DUAL ACTION	ROTARY
 180x30 mm <i>RF2179</i> ∅ 150 mm	 150x30 mm <i>RF2170</i> ∅ 125 mm
 150x25 mm <i>RF2176</i> ∅ 125 mm	 80x25 mm <i>RF2172</i> ∅ 75 mm
 100x25 mm <i>RF2177</i> ∅ 75 mm	
 70x20 mm <i>RF2175</i> ∅ 50 mm	
 45x15 mm <i>RF2178</i> ∅ 30 mm	



MICROFIBER PADS

DUAL ACTION


FINAL CUT 9000
ULTRA FINISH 12000



160 mm
RF2022
ø 150 mm



135 mm
RF2020
ø 125 mm



80 mm
RF2021
ø 75 mm

DUAL ACTION

DIAMOND CUT 3000
RAPID CUT 4000



160 mm
RF2012
ø 150 mm



135 mm
RF2010
ø 125 mm



80 mm
RF2011
ø 75 mm

WOOLPADS

DUAL ACTION AND ROTARY


DIAMOND CUT 3000
RAPID CUT 4000



160 mm
RF2032
ø 150 mm



135 mm
RF2030
ø 125 mm



80 mm
RF2031
ø 75 mm

DUAL ACTION


DIAMOND CUT 3000
RAPID CUT 4000



160 mm
RF2002
ø 150 mm



135 mm
RF2000
ø 125 mm



80 mm
RF2001
ø 75 mm

OVERALL PERFORMANCE	FOAM	MICROFIBER	WOOL
Cutting	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Finishing	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Efficiency	●●●●●	●●●●●	●●●●●
User experience	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Durability	●●●●●	●●●●●	●●●●●



REFINISH

Tableau de processus



**AFTER SANDING WITH
P1200 AND UPWARDS**



STEP 1
REFL30

RF2310
RF2316



STEP 2
REFL90

RF2156



STEP 3
REFLWC
RF2211C



**DEEP AND LIGHT
SCRATCHES**



STEP 1
REFL30

RF2310
RF2316



OR



STEP 1
REFL40

RF2410




STEP 2
REFL90

RF2156



STEP 3
REFLWC
RF2211C



**HOLOGRAMS /
ONE STEP POLISH**




STEP 1
REFL90

RF2156



STEP 2
REFLWC
RF2211C



HIGH GLOSS



STEP 1
REFL12

RF2170



STEP 2
REFLWC
RF2211C



PANEL SPRAY

Surface Control And Preparation

Panel Spray can be used after each step to determine imperfections and to remove polish residu.



Rotary



Dual Action



Ontdek alle Cartec producten op:

WWW.CARTECWORLD.COM

CARTEC BV - THE NETHERLANDS